

## 別表

| 分類      | 名称   |
|---------|--|
| 悪性新生物   | 白血病、悪性リンパ腫、ランゲルハンス(細胞)組織球症(Histiocytosis X)、神経芽細胞腫、ウィルムス(Wilms)腫瘍、胚芽腫、網膜芽細胞腫、骨肉腫、横紋筋肉腫、ユーイング(Ewing)肉腫、末梢性神経外胚葉腫瘍、脳腫瘍   |
| 血液・免疫疾患 | 血球貪食リンパ組織球症、慢性活動性 EB ウイルス感染症、慢性 GVHD(Graft Versus Host disease、移植片対宿主病)、骨髓異形成症候群、再生不良性貧血、自己免疫性溶血性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、先天性細胞性免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、重症複合免疫不全症、バリアブル・イムノデフィシエンシー(variableimmunodeficiency)、ディジョージ(DiGeorge)症候群、ウイスコット・アルドリッチ(Wiskott-Aldrich)症候群、後天性免疫不全症候群(AIDS、HIV 感染症)、自己炎症性症候群               |
| 神経・筋疾患  | ウェスト(West)症候群(點頭てんかん)、レノックス・ガストウ(Lennox-Gastaut)症候群、重症乳児ミオクロニーてんかん、コントロール不良な「てんかん」、Werdnig Hoffmann 病、先天性ミオパチー、先天性筋ジストロフィー、ミトコンドリア病、ミニコア病、無痛無汗症、リー(Leigh)脳症、レット(Rett)症候群、脊髄小脳変性症、多発性硬化症、重症筋無力症、ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、ペルオキシソーム病、ライソゾーム病、亜急性硬化性全脳炎(SSPE)、結節性硬化症、神経線維腫症 I 型(レックリングハウゼン病)、神経線維腫症 II 型 |
| 慢性消化器疾患 | 肝硬変、肝内胆管異形成症候群、肝内胆管閉鎖症、原発性硬化性胆管炎、先天性肝線維症、先天性胆道拡張症(先天性総胆管拡張症)、胆道閉鎖症(先天性胆道閉鎖症)、門脈圧亢進症、潰瘍性大腸炎、クローン病、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性肝硬変、劇症肝炎、膵嚢胞線維症、慢性膵炎  |
| 慢性腎疾患   | ネフローゼ症候群、巣状糸球体硬化症、慢性糸球体腎炎、急速進行性糸球体腎炎、グッドパスチャー(Goodpasture)症候群、バーター(Bartter)症候群   |
| 慢性呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性肺疾患、特発性間質性肺炎   |
| 慢性心疾患   | 期外収縮、心房又は心室の細動、心房又は心室の粗動、洞不全症候群、ロマノ・ワルド(Romano-Ward)症候群、右室低形成症、心室中隔欠損症、心内膜床欠損症(一次口欠損症、共通房室弁口症)、心房中隔欠損症(二次口欠損症、静脈洞欠損症)、単心室症、単心房症、動脈管開存症、肺静脈還流異常症、完全大血管転位症、三尖弁閉鎖症、大血管転位症、大動脈狭窄症、大動脈縮窄症、肺動脈閉鎖症、両大血管右室起始症、特発性肥大型心筋症、特発性拡張型心筋症、小児原発性肺高血圧症、高安病(大動脈炎症候群)  |
| 内分泌疾患   | 異所性副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)症候群、下垂体機能低下症、アジソン(Addison)病、クッシング(Cushing)症候群、女性化副腎腫瘍、先天性副腎皮質過形成、男性化副腎腫瘍、副腎形成不全、副腎腺腫  |
| 膠原病     | シェーグレン(Sjogren)症候群、若年性関節リウマチ、スチル(Still)病、ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、多発性筋炎・皮膚筋炎、サルコイドーシス、川崎病   |
| 先天性代謝異常 | 高オルニチン血症—高アンモニア血症—ホモシトルリン尿症症候群、先天性高乳酸血症、乳糖吸収不全症、ぶどう糖・ガラクトース吸収不全症、ウイルソン(Wilson)病(セルロプラスミン欠乏症)、メチルマトン酸血症   |
| アレルギー疾患 | 食物アレルギー  |
| 先天異常    | 先天奇形症候群、染色体異常  |