

雨の日の資源ごみAの出し方

資源ごみAは、大きく分けると紙類と布類になります。

紙類（新聞紙、雑誌・雑紙、ダンボール）

紙類は、濡れてもリサイクルできます。ひもで束ねて、いつもの場所に出してください。雨を気にして、軒下などのいつもとは違う場所に出すと、収集もれの原因となりますので、必ずいつもの場所に出してください。

布類（古着、古繊維）

布類は濡れてしまうとリサイクルできません。翌週の資源ごみAの日に出してください。また、ビニール袋に入れても、そのビニール袋がごみになってしまい、運搬途中で濡れてしまう可能性があります。雨の降っていない収集日にひもで束ねて出すよう、ご協力をお願いします。

【出し方のポイント】

- ① 紙ひもは、ひもがそのまま資源として再利用できるので、できるだけ紙ひもを使ってください。
- ② 領収書や手紙などのプライバシーに関わるものは、細かく切って資源として出すか、または「燃やせるごみ」へ出してください。
- ③ 紙類や古着で、汚れのひどいものや下着などは資源となりませんので、「燃やせるごみ」へ出してください。

◆ 次のものは、資源になりませんので、「燃やせるごみ」へ出してください。

（資源にならない紙類の例）

ティッシュペーパー、写真、キッチンペーパー、ビニールコーティング紙、アルミコーティング紙、感熱紙、半紙、絵を描いた画用紙、カーボン紙、油とり紙、ろう紙、セロハン、ワックス加工紙 など

（資源にならない布類の例）

下着、靴下、軍手、マスク、包帯、雑巾、トイレ用カバー・マット、おむつ・おむつカバー、足拭きマット、キルト地のもの など

◆ 次のものは「粗大ごみ」に出してください。

こたつ下敷、夏掛け布団 など

生ごみの水きりをお願いします！

水分の多い生ごみは、水切りをすることで、その大きさも重さも減らすことができます。

生ごみを絞る前にほかのごみと混ぜてしまうと、その水分をほかのごみが吸い取ってしまい、ごみ全体がふくらんだり重くなったりします。ほかのごみと混ぜてしまう前に、十分に水切りをしてください。

羽村市指定ごみ袋および廃棄物処理券の取扱店が増えました

新たに次のお店でも、羽村市指定ごみ袋および廃棄物処理券を取り扱っています。

どうぞご利用ください。

■ セブンイレブン羽村羽加美1丁目店

羽村市羽加美1-40-3

■ サンクス小作駅西口店

羽村市小作台3-20-2

（ペットボトル・白色トレイ・紙パック用専用回収ボックス設置）

■ セブンイレブン羽村川崎1丁目店

羽村市川崎1-8-6

■ ㈱クリエイトエス・ディー羽村神明台店

羽村市神明台1-11-3

（ペットボトル・白色トレイ・紙パック用専用回収ボックス設置）

（ペットボトル・白色トレイ・紙パック用専用回収ボックス設置）

集合住宅専用容器の配布の廃止に伴う

使用済み容器の提供は終了しました

集合住宅専用容器の配布の廃止に伴い、市で使用しなくなった空き缶、空きびん、ペットボトル用の容器を提供していましたが、予定数に達しましたので、提供を終了しました。ご了承ください。

平成 18 年度

明るい選挙啓発 ポスターコンクール

作品募集

明るく、楽しく、美しい選挙啓発ポスターの応募をお待ちしています！

応募資格 小学生～高校生

募集締切 9月8日(金)

画材 自由(紙や布など、絵の具材料以外でも構いません。)

大きさ 画用紙の四つ切り(542mm×382mm)、八つ切り(382mm×271mm)またはそれに準ずる大きさ

応募上の注意

- ① 作品の裏右下に、都道府県名・学校名・学年・氏名(ふりがな)を記入してください。
 - ② 応募作品は、原則として返却しません。
 - ③ 入賞作品の著作権は主催者に属し、作品は選挙啓発のために自由に活用させていただきます。
- 審査 各市区町村、都道府県、全国審査を行い、最終発表は11月初旬の予定です。
- 主催 都道府県選挙管理委員会連合会、都道府県および市区町村選挙管理委員会
- 提出先・問合せ 選挙管理委員会事務局(市役所分庁舎)

ご注意ください！

光化学スモッグが発生する時期になりました

光化学スモッグは、自動車の排気ガスなどが太陽の強い紫外線を受けて変化したものです。特に夏の日射しが強く風が弱い日には、光化学スモッグが発生しやすくなります。

光化学スモッグ注意報が発令された場合、市では主な公共施設に看板を設置してお知らせしています。

東京都環境局のホームページ(<http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/>)からも、随時情報を得ることができます。

光化学スモッグ注意報が発令されたときや、眼やのどに痛みを感じたり、眼がチカチカするときなどは、屋外にはなるべく出ないようにしてください。

問合せ 環境保全課環境保全係

図書館夏休み期間臨時職員募集

1 早朝開館臨時職員

募集人員 10人程度(応募者多数の場合は選考)

勤務期間 7月20日(木)～8月31日(木)

勤務時間 午前8時～11時(3時間)

資格

① 原則として市内在住で、週に5～6日勤務可能な方

② 土・日曜日にも出勤できる方

2 カウンター業務臨時職員

募集人員 2人(応募者多数の場合は選考)

勤務期間 7月20日(木)～8月31日(木)

勤務時間 午前9時～午後5時

勤務内容 図書の閲覧・貸出・返却・書架整理など

資格

① 大学生、短大生、専門学校生の方

② 原則として市内在住で、週に3～4日勤務可能な方

③ 土・日曜日にも出勤できる方

時給 平日800円、土・日曜日960円

※交通費の支給はありません。

申込み 6月17日(土)から24日(土)までに、履歴書を持参し図書館1階カウンターへ

問合せ 図書館

☎ 554-2280



平成 17 年度 水道水質検査 結果

平成 17 年度の水道水の水質検査結果がまとまりました。
結果は、表のとおり、全ての項目について基準値を下回り、安全であることが確認されました。

国の基準項目は、「健康に関する項目・水道水が有すべき性状に関する項目」の 50 項目です。

平成 17 年度は、水道法で定められている水質検査をはじめ、水源の特性・地域性を踏まえた、項目・頻度で検査を実施しました。

	項目	回数	基準値 (mg / ℓ)	測定値 (mg / ℓ)		項目	回数	基準値 (mg / ℓ)	測定値 (mg / ℓ)
病原生物	一般細菌	12	100/ ml以下	0	消毒副生成物	クロロ酢酸	12	0.02 以下	0.002 未満
	大腸菌		検出されないこと /100 ml	不検出		ジクロロ酢酸		0.04 以下	0.005 以下
無機物・重金属	カドミウムおよびその化合物	12	0.01 以下	0.001 未満		トリクロロ酢酸		0.02 以下	0.002 未満
	水銀およびその化合物		0.0005 以下	0.00005 未満	ホルムアルデヒド	4	0.08 以下	0.008 未満	
	ヒ素およびその化合物	4	0.01 以下	0.001 未満	色	亜鉛およびその化合物	12	1.0 以下	0.1 未満
	六価クロム化合物	12	0.05 以下	0.005 未満		鉄およびその化合物		0.3 以下	0.03 未満
	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素		12	10 以下	1.2 以下	銅およびその化合物	1.0 以下	0.1 未満	
	フッ素およびその化合物	0.8 以下		0.08 未満	味	ナトリウムおよびその化合物	200 以下	5.1 以下	
	ホウ素およびその化合物	4	1.0 以下	0.1 未満	色	マンガンおよびその化合物	12	0.05 以下	0.005 未満
一般有機化合物質	1,4-ジオキサン	12	0.05 以下	0.005 未満		アルミニウム		0.2 以下	0.02 未満
	四塩化炭素		0.002 以下	0.0002 未満	味	塩化物イオンおよびその化合物	200 以下	2.4 以下	
	1,1-ジクロロエタン		0.02 以下	0.001 未満		硬度	300 以下	59 以下	
	ジクロロメタン		0.02 以下		蒸発残留物	500 以下	96 以下		
	シス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 以下		発泡	陰イオン界面活性剤	4	0.2 以下	0.002 未満
	テトラクロロエチレン		0.01 以下			非イオン界面活性剤	0.02 以下		
	トリクロロエチレン		0.03 以下		臭い	フェノール類	1	0.005 以下	0.0005 未満
ベンゼン	0.01 以下	基本的性状	有機物 (TOC)	12		5 以下	0.3 以下		
シアン化合物イオンおよび塩化シアン	4		0.01 以下		pH 値	8.6 以下 5.8 以上	7.1 以下 6.9 以上		
クロロホルム	0.06 以下		味		異常でないこと	異常なし			
ジブロモクロロメタン	0.1 以下		臭気		異常でないこと	異常なし			
ブロモジクメタン	0.03 以下		色度		5 度以下	1 度未満			
ブロモホルム	0.09 以下		濁度		2 度以下	0.1 度未満			
総トリハロメタン	0.1 以下		臭素酸		0.01 以下				

※測定値は、各配水区の最高値をまとめました。
※水道原水が地下水のため、藻類の発生がないため、ジェオスミン・2-メチルイソボルネオールについては、実施していません。

平成 18 年度水道水質検査計画

水源の特性などの地域性を踏まえ、検査地点・項目・頻度などを明記した水質管理計画を策定しました。

計画では、水道法で定められている水質検査のほかに、より高い安全性を求めするため、水質検査を実施します。

※○は、水質検査を実施します。

※項目の詳細は、ホームページで公開しています。

問合せ 水道事務所 ☎ 554-2269

項目	水質検査地点		
	水源水	浄水処理行程	給水栓
病原生物	○	○	○
有害な重金属類	○	○	○
有害な無機化学物質	○	○	○
その他の無機化学物質	○	○	○
有機化学物質	○	○	○
水道の消毒による副生成物	—	—	○
味、臭いに関する物質	○	○	○
発泡に関する物質	○	○	○
水道水の基本的性状	○	○	○
毎日の水質検査	—	—	○

表彰



東京都体育協会表彰

生涯スポーツ功労者 羽村福寿さん



長年にわたりNPO法人羽村市体育協会役員、特に常務理事として、同協会の普及発展に尽力された功績が認められたものです。

生涯スポーツ優良団体

羽村市バスケットボール連盟

長年にわたりバスケットボールの普及組織化に努力し、市民スポーツの振興に尽力された功績が認められたものです。

問合せ スポーツセンター ☎5555-10033

保険・年金



国民年金保険料臨時収納窓口と年金相談

未納となっている国民年金保険料の

納付や年金制度に関する相談を、立川社会保険事務所の専門職員が出張受付します。ご利用ください。

日時 6月28日(水)・29日(木)午前10時～午後3時30分

会場 コミュニティセンター2階研修室および相談室

問合せ 保険年金課国民年金係

国民年金には、免除制度以外に学生納付特例制度・若年者納付猶予制度もあります

学生や30歳未満の方は、免除制度とは別に、保険料納付の猶予(後払い)を受けられる制度があります。

学生納付特例制度

本人の所得が一定以下の場合、在学期間中受けられます。在学期間中は、免除制度の利用は、できません。

若年者納付猶予制度

同居している世帯主などの所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下の場合、30歳に達する日の前月まで受けられます。

※両制度とも本人の申請が必要です。

猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金、遺族基礎年金(子のある場合)が支給されません。ただし、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

猶予(後払い)期間分の保険料は、10年以内であれば後から納める「追納」ができます。ただし猶予(後払い)された年度から翌々年度を経過した分については、保険料に加算があります。

※追納すれば、満額に近い老齢基礎年金を受給することができます。

問合せ 立川社会保険事務所 ☎042-523-10351 / 羽村市保険年金課国民年金係

福祉



東京都シルバーパスについて

満70歳以上の都民の方は、申し込むことで都バス・都営地下鉄・都電・都内民営バスを利用できる「東京都シルバーパス」が発行されます。

有効期間 9月30日(土)まで

申込方法 次の費用・書類を持参し、最寄りのシルバーパス取扱バス営業所へ(毎月始めの平日5日間はシルバー人材センターでも受付)

※満70歳になる月の初日から申し込むことができます。

費用 本人の住民税が
 ・課税の方：2万510円(9月30日までの半年パスは1万255円)
 ・非課税の方：1000円

※税制改正の経過措置として、平成18年度住民税「課税」であっても平成17年度住民税「非課税」の方はパスの発行費用が1000円となります。

必要な書類

①住所・氏名・生年月日が確認できる本人確認書類(保険証・運転免許証)

②介護保険料納入(決定) 通知書で所得段階が1と記載のもの、または住民税非課税証明書(非課税の方のみ)

問合せ (社)東京バス協会 ☎03-5308-6950 (午前9時～午後5時。土・日曜日、祝日を除く)

審議会等の傍聴



男女共同参画推進会議

市では、男女共同参画施策の充実および推進を図るため、男女共同参画推進会議を開催しています。

日時 6月27日(火)午後6時30分～9時

会場 市役所3階庁議室

定員 7人(希望者多数の場合は抽選)

※直接会場へお越しください。

問合せ 広域・協働推進課男女共同参画担当