

環境

発酵促進剤を使って、生ごみを堆肥に生ごみ堆肥化講習会

家庭から出た生ごみに、発酵促進剤（微生物が含まれています）を混ぜて土を被せるだけで、ごみを減量しながら簡単に堆肥を作ることができます。できた堆肥を使うとおいしい有機野菜が作れます。

日時 9月30日(土)午前10時～11時30分  
会場 コミュニティセンター第一研修室  
対象 市内在住・在勤の方

定員 16人(申込順)

※これまで生ごみ堆肥化講習会に参加したことがある方も参加できます。  
※後日アンケートに協力してください。  
申込み・問合せ 9月4日(月)～25日(月)に、電話または直接、生活環境課(内)204へ

緑の募金にご協力を

10月31日(火)まで、市役所や市内公共施設に「緑の募金箱」を設置します。寄せられた寄付金は、東京の森林整備や道路・公園の花壇の植栽などに役立てられます。

募金箱設置施設  
市役所1階案内・2階環境保全課、保健センター、プリモホールゆとろぎ、

リサちゃんといくちゃんのこれ知ってる？ 《食用油はどうやって捨てるの？の巻》



使い切れなかった食用油や使用済み食用油は、水道に直接流さず、次のいずれかの方法で「燃やせるごみ」に出してください。  
①ぼろ布や紙類に染み込ませる  
②凝固剤で固める  
※食用油が入っていたボトル（プラスチック製）は、洗って「資源B」の容器包装プラスチックで出してください。  
問合せ 生活環境課(内)204

公売

令和5年度第4回インターネット公売

参加申込期間 9月6日(水)午後11時まで  
公売ウェブサイト KSI官公庁オークション

○動産公売(せり売り)  
入札期間 9月12日(火)午後1時～14日(木)午後11時

出品内容 家電、玩具など約100点  
※詳しくは、市公式サイト、KSI官公庁オークションサイトをご覧ください。



▲KSI 官公庁オークションサイト



【出品例】

▲フルカラーデジタル複合機 (SHARP 製 MX-2630 / 基本機能のみ / 予定見積価格：約20万円)

問合せ 納税課(内)169

暮らし

木造住宅の「耐震診断」「耐震改修」経費を補助します

首都直下地震に備え、木造住宅の耐震化を図り、災害に強いまちづくりを進めるため、市では木造住宅の「耐震診断」および「耐震改修」に要する経費の一部を補助しています。

対象 (1)補助対象となる住宅を所有する市内在住の方  
(2)市に納付すべき市税などを完納している方  
補助対象住宅

市内の木造住宅のうち、昭和56年5月31日以前に在来工法(軸組工法)により建築された2階建て以下の一戸建て木造住宅  
※そのほかの条件については問い合わせてください。

交付額

■耐震診断の場合…経費の2分の1 (限度額5万円)  
■耐震改修の場合…経費の2分の1 (限度額50万円)

問合せ 建築課建築係(内)253



プリモライブラリーはむら、郷土博物館、S&Dスポーツアリーナ羽村、S&Dスイミングプラザ羽村、福祉センター  
問合せ 環境保全課(内)226

休止

羽村市公共施設予約システムを一時休止

システムの更改に伴い、羽村市公共施設予約システムを次の日程で休止します。

ご理解・ご協力をお願いします。  
休止日時 11月29日(水)午前8時30分～12月1日(金)午前8時30分

※休止中は、各施設の窓口でも、公共施設予約システムを介しての受付事務はできません。

※抽選の受付およびゆとろぎ窓口でのチケット販売も休止します。

※予約済みの施設は通常通り利用できます。

問合せ プリモホールゆとろぎ(内)57010707 / S&Dスポーツアリーナ羽村(内)55510033 / コミュニティセンター(内)55418584 / グラウンド・テニスコートなど(ウイングパーク) (内)55514342

粗大ごみの受入れを一時休止

リサイクルセンターでの粗大ごみの受入れを、施設の修繕のため、次の期間休止します。この期間は粗大ごみの自宅回収もできません。

ご理解・ご協力をお願いします。  
休止期間 9月18日(月・祝)～22日(金)  
※引越など期間中に粗大ごみの処理が必要な方は、事前に相談してください。

問合せ リサイクルセンター(内)57811211

終了します 羽村市市民体育祭

市民の皆さんに親しまれてきた羽村市市民体育祭は、出場選手の確保や開催を支える関係者の負担などの課題を踏まえ、今年度以降開催しないことと決定しました。今後については、時代に即した市民参加型のスポーツイベントを検討していきます。

長年のご支援・ご協力、ありがとうございました。  
問合せ S&Dスポーツアリーナ羽村(内)555-0033


羽村の水はおいしい！

問合せ 水道事務所(内)554-2269



【おいしい水の成分範囲】

●…羽村の水(令和4年度平均値)



<成分>

- ・蒸発残留物 ミネラルの含有量で、適度に含まれているとコクとまろやかな味を感じます。
- ・硬度 ミネラルの主成分のカルシウム・マグネシウムで、値が低いと味がありません。
- ・有機物等 水の汚れの指標で、値が高いと渋みを感じます。
- ・残留塩素 消毒効果の指標で、値が高いと消毒の臭いを強く感じます。
- ・遊離炭酸 水にさわやかな味を与える物質で、値が高いと刺激を強く感じます。



▲タン君

このグラフの数値内だと「おいしい水」になるそうです。羽村の水のおいしさには、化学的な根拠もあるんですね！

おいしい 羽村の水を 知ろう④

令和2年度の市政世論調査で、羽村市の水道水は「おいしい」(61.7%)、「どちらかと言えばおいしい」(29.7%)という高い評価をいただきました。

羽村市の水道水を「おいしい」と感じるのには、実は理由があります。

旧厚生省の「おいしい水研究会」が公表した「おいしい水の要件」によると、羽村市の水道水は成分量の目標値をほぼ満たし、しかもバランスよく配分されているのです。

状況により、施設が休館したり、事業などが変更・延期・中止になる場合があります。最新情報は、市公式サイト・各施設のウェブサイトなどで確認してください。

特に記載がない場合の受付時間は土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前8時30分～午後5時です。申込みの記載がない場合は直接会場へ。費用の記載がない場合は無料です。